

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE OD 2017 – 2020

OBČINA ŽIROVNICA

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Jesenice, oktober 2016
Številka: O/07-NJ-123/2016

UVOD

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Program) je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015) (v nadaljevanju Uredba). Program velja za obdobje štirih koledarskih let, od leta 2017 do leta 2020.

Program pripravi izvajalec javne službe (v nadaljevanju izvajalec) za obdobje štirih koledarskih let. S strani odgovorne osebe IJS podpisan program se pošlje občini v potrditev do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti.

Program, potrjen s strani odgovorne osebe izvajalca in občine, mora izvajalec predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljevanju ministrstvo) najkasneje do 31. decembra v letu pred začetkom njegove veljavnosti.

V primeru večjih sprememb v času veljavnosti programa izvajalec pripravi spremembo programa in spremenjeni program po potrditvi odgovorne osebe izvajalca, da so spremembe v skladu s predpisi, pošlje občini v potrditev.

Vodja procesa in strokovni delavci so dogovorni za posredovanje posameznih podatkov v programu in so hkrati skrbniki za izvajanje tekočih evidenc.

Izvajalec javne službe izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Jesenice in v občini Žirovnica. Program je pripravljen za vsako občino posebej.

Vsebina

1.	Osnovni podatki.....	4
1.1.	Podatki o izvajalcu javne službe.....	4
1.2.	Podatki o občinah, kjer se izvaja javna služba	4
1.3.	Podatki o predpisih in drugih pravnih aktih občin o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe	4
1.4.	Podatki o naseljih, kjer se izvaja javna služba.....	4
1.5.	Podatki o aglomeracijah, kjer se izvaja javna služba	5
2.	Podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe.....	5
2.1.	Podatki o javnem kanalizacijskem omrežju	5
2.2.	Podatki o komunalnih čistilnih napravah	6
2.3.	Podatki o cestnih motornih vozilih in opreми za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznice in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav	6
2.4.	Podatki o številu delovnih mest.....	6
2.5.	Podatki o drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe	6
3.	Opredelitev načina izvajanja javne službe.....	7
3.1.	Način izvajanja javne službe	7
3.2.	Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije	7
3.3.	Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javne kanalizacije	8
3.4.	Opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne kanalizacije	8
3.5.	Načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo	9
3.6.	Načrt izvajanja javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo	9
3.7.	Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v nepretočne greznice	9
3.8.	Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.....	9
3.9.	Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v MKČN iz petega odstavka 21. člena uredbe.....	10
3.10.	Način zagotavljanja obdelave blata	10
3.11.	Način obveščanja uporabnikov javne službe.....	10
3.12.	Načrt izvajanja posebnih storitev	11
4.	Pogoji in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe.....	11

1. Osnovni podatki

1.1. Podatki o izvajalcu javne službe

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod

NAZIV	JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
NASLOV	Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
VRSTA DRUŽBE	Javno podjetje
MATIČNA ŠTEVILKA	5926823
DAVČNA ŠTEVILKA	67496717
ODGOVORNA OSEBA	Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.
KONTAKTNA OSEBA	Nuša Jelenc, univ.dipl.inž.kem.tehn.
TELEFONSKA ŠTEVILKA	04 5810 435
ELEKTRONSKA POŠTA	nusa.jelenc@jeko-in.si

1.2. Podatki o občinah, kjer se izvaja javna služba

Tabela 2: Občina, kjer se izvaja javna služba

OBČINA	Žirovnica
MID OBČINE	21428116
ŠIFRA OBČINE	192

1.3. Podatki o predpisih in drugih pravnih aktih občin o določitvi izvajalca javne službe in izvajanju javne službe

Tabela 3: Predpisi v občini Žirovnica

PREDPIS	OBJAVA
PREDPIS O DOLOČITVI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE	
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Žirovnica	Ur.l. RS ŠT. 23/99, 55/11-UPB1 s spremembami
PREDPIS O NAČINU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Žirovnica	Ur.l. RS št. 73/2016
DRUGI PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v občini Žirovnica	Ur.l. RS št. 19/2012
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za občino Žirovnica za obdobje od 2005-2017 (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)	April 2007

1.4. Podatki o naseljih, kjer se izvaja javna služba

Tabela 4: Naselja v občini Žirovnica

Naziv Občine	Žirovnica	
MID OBČINE	21428116	
ID OBČINE	192	
MID naselja	Naziv naselja	Število prebivalcev na dan 4.10.2016
10097738	Breg	686
10097746	Breznica	466
10097854	Doslovče	150
10097886	Moste	642
10097967	Rodine	357
10097975	Selo pri Žirovnici	307

10097983	Smokuč	530
10098009	Vrba	217
10098017	Zabreznica	531
10098033	Žirovnica	608
	SKUPAJ	4.494

1.5. Podatki o aglomeracijah, kjer se izvaja javna služba

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost in izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

Tabela 5: Aglomeracije v občini Žirovnica (podatki CRP iz 11.5.2016)

ID aglomeracije	Naziv aglomeracije	Vključena naselja	Št. prebivalcev na dan 11.5.2016
3778	VRBA	Vrba	202
3792	MOSTE	Del naselja Moste HŠ 73-78, 82-84	68
16497	ŽIROVNICA	Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, večji del naselja Moste	2.423
16498	SMOKUČ	Smokuč, Doslovče, Rodine	1.002
3793	BREG	Breg	674
	SKUPAJ		4.369

2. Podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe

2.1. Podatki o javnem kanalizacijskem omrežju

Tabela 6: Dolžina javnega kanalizacijskega omrežja v občini Žirovnica

ŽIROVNICA 2016	fekalna kanalizacija (m)	meteorna kanalizacija (m)	Skupaj (m)
Žirovnica		1.282	1.282
Žirovnica-Moste faza 5	7.776		7.776
Povezovalni kanal OPC-selo	1.055		1.055
Moste 1.faza	2.039		2.039
Selo		1.242	1.242
Zabreznica		917	917
Selo-Zabreznica faza 3	4.479		4.479
Breznica	4.065		4.065
Vrba	1.372		1.372
Povezovalni kanal Vrba-Studenčice	1.208		1.208
Doslovče	1.159		1.159
Smokuč	3.128		3.128
Studenčice	1.167		1.167
Povezovalni kanal Rodine	539		539
Rodine	3.307		3.307
Skupaj zgrajeno	31.294	3.441	34.735

Na javnem kanalizacijskem sistemu je postavljenih pet črpališč:

- Črpališče Smokuč
- Črpališče Doslovče
- Črpališče Žirovnica
- Črpališče Moste (v bližini HŠ 38)

- Črpališče Moste (v bližini spomenika talcev)

2.2. Podatki o komunalnih čistilnih napravah

V občini Žirovnica ni komunalne čistilne naprave. Komunalne odpadne vode iz občine Žirovnica se čistijo na ČN Radovljica, blato iz greznic in MKČN se dovažata na CČN Jesenice

Tabela 7: Komunalne čistilne naprave

Upravljaavec	JEKO-IN, d.o.o., Jesenice	Komunala Radovljica d.o.o.
Naziv ČN	CČN Jesenice	ČN Radovljica
Velikost ČN	30.000 PE	17.320 PE
Lokacija (naselje)	Slovenski Javornik	Radovljica
x	142400	132158
y	430190	437873
Opremljenost za sprejem blata	DA	DA

2.3. Podatki o cestnih motornih vozilih in opremi za prevzem in prevoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ima med svojimi osnovnimi sredstvi dve vozili za prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN pri uporabnikih.

2.4. Podatki o številu delovnih mest

V naslednji tabeli so predstavljena delovna mesta, povezana z izvajanjem javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in občinskimi odloki. Proces odvajanja in čiščenja odpadnih vod je razdeljen na dva ločena procesa.

Tabela: Seznam delovnih mest, povezanih z izvajanjem javne službe

Naziv delovnega mesta	Število zaposlenih
ODVAJANJE	
Vodja procesa I	1
Operativni vodja II	1
Delovodja	1
Skupinovodja	1
Voznik	3
Vzdrževalec objektov in naprav	2
Komunalni delavec I	1
Komunalni delavec II	2
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD	
Vodja procesa II	1
Vzdrževalec strojev in naprav	1
Kemijski laborant	1
Komunalni delavec II	1
Komunalni delavec III – prilagojeno za invalide	1

2.5. Podatki o drugih osnovnih sredstvih, namenjenih izvajanju javne službe

Za izvajanje javne službe imamo na razpolago poleg vozil za črpanje še vozilo za visokotlačno čiščenje kanalizacije, ki je v zimskem času razporejeno v zimski službi, osebna vozila, traktor s prikolico, kamero za pregled kanalov, orodje za čiščenje kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,

ročno orodje za vzdrževanje in manjša gradbena dela in popravila, prenosna črpalka za prečrpavanje, tesnilni čepi.

3. Opredelitev načina izvajanja javne službe

3.1. Način izvajanja javne službe

Način izvajanja javne službe po posameznih objektih v občini s predvidenimi spremembami v času veljavnosti programa je razviden iz Priloge 1.

3.2. Načrt vzdrževanja in čiščenja javne kanalizacije

Vzdrževanje javne kanalizacije je zasnovano tako, da je kanalizacijsko omrežje pregledano vsako leto in strojno očiščeno enkrat v petih letih. Kontrola kritičnih odsekov se izvaja večkrat letno.

Na primarnem in sekundarnem omrežju se izvaja vizualna kontrola jaškov in pokrovov, strojno čiščenje, pregled s kamero ter manjša popravila jaškov, zamenjava pokrovov, krpanje asfalta okrog pokrovov in podobno.

Na objektih črpališča se izvajajo redne tedenske kontrole in čiščenja z odvozom materiala po potrebi.

Med vzdrževanje sodi tudi deratizacija in izvedba večjih vzdrževalnih del, ter po potrebi analize odpadnih vod.

Med redno vzdrževanje javne kanalizacije uvrščamo tudi odvoz blata iz individualnih greznic in MKČN, saj je to sestavni del obvezne občinske gospodarske javne službe.

Sistematični pregled in čiščenje javne kanalizacije	1 krat letno
Sistematični pregled kanalizacijskega omrežja poteka po rednem letnem planu vzdrževanja za celotno občino, in sicer enkrat letno. Ta pregled opravijo delavci enote za vzdrževanje kanalizacije. V sistematični pregled sodijo naslednja dela: ◆ pregled od jaška do jaška – vizualni pregled (usedline, mehanske ovire v kanalih, razne poškodbe,...) ◆ čiščenje jaškov in kanalov z odvozom materiala ◆ zamenjava poškodovanih in dotrajanih pokrovov in ostala manjša popravila ◆ poročanje o stanju na kanalizaciji delovodju enote glede potrebnega strojnega čiščenja, prebijanja kanalov, obnove poškodovanih ali dotrajanih jaškov, obnove poškodovanih ali posedenih cevi, ugotavljanje defekta, neobičajen vonj, barva, usedline...	
Pregled črpališč	1 krat na dva tedna
Za zagotavljanje nemotenega obratovanja sistema javne kanalizacije je nujno potreben sistematični pregled delovanja črpališč. Sistematični pregled se izvaja enkrat na dva tedna, v sistematični pregled sodijo naslednja dela: ◆ pregled črpališča – vizualni pregled (delovanje, usedline, mehanske ovire, razne poškodbe,...) ◆ čiščenje črpališča - ročno z odvozom materiala V primeru ugotovitve nepravilnosti, se potrebno takojšnje ukrepanje: ◆ naročanje takojšnjega strojnega čiščenja, če se ugotovi, da je potrebno (črpanje, prebijanje) ◆ naročanje takojšnjega popravila, če se ugotovi, da je potrebno ◆ izvlačenje črpalk s čiščenjem črpalk in črpališča v primeru zamašitve črpalk, ter ponovna namestitev in zagon.	
Strojno čiščenje javne kanalizacije	1 krat na pet let
Celotno kanalizacijsko omrežje (primarno in sekundarno) naj bi bilo strojno očiščeno v petih letih. Strojno čiščenje javne kanalizacije ima več namenov: • Izboljša se delovanje sistema z zagotavljanjem dobre pretočnosti zaradi čistosti kanalov • Zmanjša možnost zamašitve in s tem izliv vode iz kanalizacije na površino ali k uporabnikom • Ugotavljanje morebitnih defektov (ob izvlačenju večjih količin materiala, ustavljanju čistilne glave,...) V ta sklop sodijo naslednja dela: • Strojno čiščenje	

• Črpanje materiala • Ročno čiščenje po potrebi z odvozom materiala	
<i>Večja vzdrževalna dela</i>	
Na podlagi sistematičnega pregleda in strojnega čiščenja se izdela plan večjih vzdrževalnih del, ki jih izvajajo delavci enote za vzdrževanje javne kanalizacije ali za to usposobljeni izvajalci gradbenih del, odvisno od obsega potrebnih del.	
<i>Deratizacija</i>	<i>2 krat letno</i>
Deratizacija se izvaja 2 x letno (pomladi in jeseni) ob sušnem pretoku na celotnem kanalizacijskem sistemu v občini. Deratizacija se opravi na celotnem kanalizacijskem omrežju dvakrat letno preventivno, ter dodatno na delih, kjer se pojavljajo glodavci (ugotovitve sistematičnega pregleda kanalizacije ali opozorila uporabnikov, inšpekcijskih služb, itd.)	
<i>Praznjenje individualnih greznic in MKČN</i>	<i>1 krat na dve leti</i>
V skladu z občinskim odlokom se odvoz blata iz individualnih greznic in MKČN izvaja enkrat na dve leti po planu in predhodni najavi storitve, ravno tako se izvaja tudi odvoz blata po naročilu uporabnikov.	
<i>Košnja trave na skupinskih ponikovalnicah</i>	<i>2 krat letno</i>
V občini Žirovnica so bile vgrajene skupinske greznice, ki so se zaključile s ponikovalnicami. Zaradi slabega delovanja ponikovalnic je zemljišče na dveh lokacijah (Zabreznica in Selo) neuporabno za kmetovanje, zato se lastnikom izplačuje odškodnina in izvaja košnja trave z odvozom trave na deponijo. Košnja se na teh dveh lokacijah izvaja v skladu z uradno cenitvijo sodnega cenilca, kjer je določena letna odškodnina in čas trajanja izplačila te odškodnine (še tri leta po ukinitvi). Košnja se izvaja na ponikovalnicah Zabreznica in Selo.	
<i>Analiza odpadnih vod</i>	<i>po potrebi</i>
Analiza odpadnih vod se izvede po potrebi ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih pri delovanju omrežja ali ugotovljeni neustreznosti kvalitete odpadne vode (nenavaden vonj, barva,...) Analiza se opravi najprej v lastnem laboratoriju na CČN Jesenice, oziroma glede na težo dogodka pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa.	

3.3. Opis sistema za zaznavanje izrednih dogodkov in napak v delovanju javne kanalizacije

Kanalizacijsko omrežje redno pregledujejo vzdrževalci kanalizacijskega omrežja. Pri sistematičnem pregledu omrežja in pri strojnem čiščenju kanalizacije vzdrževalci preverjajo pretočnost kanalizacijskih cevi, vidne poškodbe jaškov in kanalizacijskih cevi, zamašenost peskolovov, material v kanalizacijskih ceveh,... V primeru ugotovitve odkritih poškodb je vzdrževalec dolžan takoj zaščititi kraj poškodbe, če je to potrebno, javiti svojemu nadrejenemu ugotovljeno stanje, le-ta pa ustrezno ukrepa za ureditev stanja v najkrajšem času.

Črpališča na kanalizacijskem sistemu se pregledujejo 1-krat na dva tedna. Napake se beležijo v Dnevnik obratovanja in v najkrajšem času odpravijo.

Tri črpališča v občini Žirovnica (Žirovnica, Moste 38 in Moste pri spomeniku talcev) imajo vgrajen modem, ki v primeru okvare ali izpada delovanja alarmirajo preko SMS na dežurni mobilni telefon. V črpališčih Smokuč in Doslovče modem še ni vgrajen.

3.4. Opis sistema za odpravljanje napak v delovanju javne kanalizacije

V Dnevnik opravljenih del se beležijo ugotovljene nepravilnosti, ugotovljene pri izvajanju vzdrževanja javne kanalizacije. Odprava napak naj bi se izvedla v najkrajšem času. V primeru večjega števila napak se le-te razdelijo in določijo po prioriteti glede na nujnost izvedbe. Glede na naravo napake in potrebnega posega se opravi še razvrstitev glede na vrsto del. Manjši posegi se obravnavajo kot redna vzdrževalna dela, zato plan izvedbe določi izvajalec javne službe. V primeru, da gre za posege investicijskega vzdrževanja, je potrebno plan izvedbe uskladiti s pristojnimi službami lokalne skupnosti.

3.5. Načrt ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo

V občini Žirovnica je v veljavi občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki določa, da se vsi novi kanali gradijo v ločenem sistemu, razen v izjemnih primerih, ki so v odloku tudi navedeni. Občinski odlok tudi ne dovoljuje odvajanja drenažnih vod, podtalnice, vodotokov in meteornih vod v javno kanalizacijo. JEKO-IN, d.o.o., Jesenice kot soglasjedajalec pri izdaji projektnih pogojev in soglasij za priključitev določa investitorjem obveznost ponikanja strešnih in ostalih meteornih odpadnih vod. V kolikor teren tega ne omogoča, je v skladu s posebnim dogovorom možna priključitev v meteorno kanalizacijo.

3.6. Načrt izvajanja javne službe za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo

Obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijo, so odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin ter obdelava blata na območju čistilne naprave. Izvajalec javne službe izvaja redna vzdrževalna dela kanalizacijskega omrežja z določenim načrtom vzdrževanja kanalizacijskega omrežja, s katerim zagotavljamo nemoteno odvajanje odpadne vode od uporabnika do čistilne naprave. Čiščenje odpadnih vod iz kanalizacijskega sistema v občini Žirovnica se izvaja na čistilni napravi Radovljica.

Poleg rednega in pravilnega vzdrževanja in upravljanja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, sodi v sklop obveznih nalog izvajalca javne službe tudi obveščanje uporabnikov javne službe. Obveščanje uporabnikov poteka preko obvestil, ki so priloga računom za komunalne storitve, obvestil na spletni strani in priložnostnih zgibank.

3.7. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v nepretočne greznice

V občini Žirovnica, kjer je JEKO-IN, d.o.o., Jesenice izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod, noben objekt za zbiranje odpadnih vod nima nepretočne greznice.

3.8. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE

Izvajalec javne službe v občini Žirovnica v skladu z občinskim odlokom in Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja odvoz blata po v naprej pripravljenem planu. Blato se odvaža na CČN Jesenice. Vsi lastniki so pravočasno obveščeni o predvidenem datumu izvajanja storitve. V primeru potrebnega dodatnega odvoza blata, se odvoz izvede po naročilu stranke.

Med obvezne storitve za lastnike MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE sodi tudi izvajanje pregledov. Vsak uporabnik je dolžan najpozneje 15 dni po začetku obratovanja MKČN na sedežu podjetja izvajalca javne službe JEKO-IN, d.o.o., Jesenice oddati izpolnjen obrazec Evidenca o mali komunalni čistilni napravi z vsemi zahtevanimi prilogami. Med tretjim in devetim mesecem po pričetku obratovanja MKČN je potrebno izdelati Prve meritve, ki jih naroči lastnik MKČN pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa. Poročilo o prvih meritvah in analizni izvid, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, lastnik MKČN posreduje izvajalcu javne službe kot dokazilo o doseganju predpisanih mejnih vrednosti emisij. Na podlagi tega se lahko zniža okoljska dajatev v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Ur.l.RS št. 80/12, 98/15) naslednji mesec po prejemu poročila.

Izvajalec javne službe je dolžan izvajati preglede MKČN. Prvi pregled se izvede naslednje leto po pridobljenem poročilu o prvih meritvah in potem vsake tri leta, kot to določa Uredba KOV. Storitve pregleda je že vključena v mesečni obračun plačila komunalnih storitev. Pri pregledu na terenu je potrebno preveriti ali naprava deluje in ali lastnik/upravljavca hrani zahtevano dokumentacijo:

- Navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje
- Vodno soglasje
- Poročilo o opravljenih prvih meritvah
- Dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN
- Izjavo o lastnostih za tipsko MKČN
- Podatke o ravnanju z blatom – potrdilo izvajalca javne službe JEKO-IN, d.o.o., Jesenice o prevzemu blata z navedbo datuma in količine prevzetega blata
- Podatke o izrednih dogodkih (sestava odpadne vode, okvare ali druge prekinitve delovanja naprave, čas trajanja prekinitev delovanja)

V kolikor lastnik/upravljavca MKČN < 50 PE izvajalcu javne službe v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije snovi na iztoku iz MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, ki so predpisani za to MKČN, izvajalec javne službe pregleda naprave ne izvede.

Izvajalec javne službe prvi pregled naprave izvede v roku enega leta od izvedenih prvih meritev. Izvajalec javne službe lastnik/upravljavca naprave pisno obvesti o predvidenem pregledu

3.9. Načrt izvajanja javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v MKČN iz petega odstavka 21. člena uredbe

Izvajanje javne službe za objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v MKČN iz petega odstavka Uredbe, kar pomeni, da se odpadna voda odvaja v MKČN z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, obsega prevzem blata z vozili za prevzem blata in oddaje le-tega na CČN Jesenice. Izvajalec javne službe prevzem blata izvaja v skladu z občinskim odlokom in Pravilnikom o praznjenju individualnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja odvoz blata po v naprej pripravljenem planu. Blato se odvaža na CČN Jesenice. Vsi lastniki so pravočasno obveščeni o predvidenem datumu izvajanja storitve. V primeru potrebnega dodatnega odvoza blata, se odvoz izvede po naročilu stranke.

3.10. Način zagotavljanja obdelave blata

Prevzem, obdelava in končna oskrba blata se za komunalno čistilno napravo, ki je v upravljanju izvajalca javne službe JEKO-IN, d.o.o., Jesenice zagotavljajo skladno z načrtom ravnanja z blatom, ki je priložen v Prilogi 3.

3.11. Način obveščanja uporabnikov javne službe

Obveščanje uporabnikov storitev poteka:

- z informacijami na internetni strani www.jeko-in.si,
- z obvestili kot priloga računom za komunalne storitve,
- z dopisi in priložnostnimi zgibankami,
- s članki v lokalnih časopisih (Novice Občine Žirovnica).

3.12. Načrt izvajanja posebnih storitev

Z uporabo javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se izvaja odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih vod. Industrijske odpadne vode so industrijske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Kot industrijske odpadne vode obravnavamo odpadne vode iz proizvodnje zavezancev za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in odpadne vode uporabnikov, ki proizvedejo letno več kot 4000 m³ komunalne odpadne vode.

Zaenkrat v občini Žirovnica ni industrijskih odpadnih vod.

4. Pogoji in časovni načrt izvajanja posameznih obveznih storitev javne službe

V občini Žirovnica je zgrajene že večina potrebne kanalizacije. Manjkajoča kanalizacija v naseljih Breg in Moste se bo dogradila v naslednjih letih in sicer:

- v letih 2017 in 2018 – izgradnja kanalizacije Breg
- v letih 2019 in 2020 – izgradnja kanalizacije Moste (2. in 3. Faza po projektu izgradnje kanalizacije v naselju Moste).

V naslednjih letih so potrebna še naslednja dela:

- izgradnja manjkajočega dela kanalizacije v naselju Smokuč,
- obnova krmilnega dela v črpališču Smokuč (2017),
- namestitev košare na dotoku v črpališču Smokuč,
- sanacija posedene kanalizacije na Breznici (2017).

Priloga:

Nuša Jelenc, univ.dipl.inž.kem.teh.



Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.



Priloge:

- Priloga 1: Način izvajanja javne službe po posameznih objektih v občini
- Priloga 2: Terminski plan rednega vzdrževanja javne kanalizacije
- Priloga 3: Načrt gospodarjenja z odpadki
- Priloga 4: Potrdilo občine