

Na podlagi 38. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 55/11-UPB1) je občinski svet Občine Žirovnica na _____ redni seji dne _____ sprejel

ODLOK

o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem Odlokom o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica, s katerim se dopolnijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena, ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Druge spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo uvodne določbe, izvedbeni del ter končne določbe. Strateški del se spremembami in dopolnitvami OPN ne spreminja, se ga pa uskladi s pripombami nosilcev urejanja prostora in veljavno zakonodajo.

(2) Spremembe in dopolnitve OPN v izvedbenem delu spreminjajo in dopolnjujejo:

- območja namenske rabe prostora,
- prostorske izvedbene pogoje in

območja, za katere se bodo pripravili občinski podrobni prostorski načrti (OPN).

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve OPN Občine Žirovnica vsebujejo strateški in izvedbeni del ter vsebuje naslednja poglavja:

I. Uvodne določbe

II. Strateški del

III. Izvedbeni del

IV. Prehodne in končne določbe in grafične priloge strateškega in izvedbenega dela

(2) Spremembe in dopolnitve OPN Občine Žirovnica ima naslednje obvezne priloge:

- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
- Prikaz stanja prostora
- Strokovne podlage:
 - analiza prostih stavbnih zemljišč po naseljih v Občini Žirovnica
- Smernice in mnenja
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- Povzetek za javnost
- Ostala gradiva:
 - Strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča

(3) Obvezne priloge drugih sprememb in dopolnitev OPN so del analogne oblike drugih sprememb in dopolnitev OPN in jih hrani Občina žirovnica.

3. člen

Druge spremembe in dopolnitve OPN so izdelane v digitalni in analogni obliki.

4. člen

V 5. členu se prvi odstavek črta in nadomesti z novim besedilom:

»(1) V odloku uporabljeni izrazi in pojmi so v skladu s področno zakonodajo, ki ureja graditev objektov in prostorsko načrtovanje.«

5. člen

V 15. členu se prvi in drugi odstavek črtata in v celoti nadomestita z novim besedilom:

»(1) Na območju Občine Žirovnica se ohranjajo naravne vrednote in biotska raznovrstnost z upoštevanjem Naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica (ZRSVN, OE Kranj, marec 2008) in Naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt za Občino Žirovnica – dopolnitev, maj 2009, ki se hranijo na sedežu Občine Žirovnica.

(2) V izvedbenem delu OPN in pri pripravi podrobnejših izvedbenih prostorskih aktov občine se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila na območjih naravovarstvenih statusov, ki so v prikazu stanja prostora.«

6. člen

V 17. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim besedilom:

»(2) Vodotok Sava Dolinka je vodotok 1. reda, zato zunnja meja priobalnih zemljišč sega 15m od meje vodnega zemljišča oz. 40m izven območij naselij, na vodah 2. reda pa 5m od meje vonega zemljišča. Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa zakonodaja, ki ureja predmetno področje.«

7. člen

V prvem odstavku 18. člena se za besedo »za« črta beseda »gospodarsko«.

Drugi odstavek 18. člena se črta v celoti.

8. člen

V prvem odstavku 19. člena se beseda »bo« nadomesti z besedo »je«.

9. člen

V 21. členu se četrti odstavek črta in nadomesti z novim besedilom:

»(4) Občina zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo, zato je izdelan program opremljanja zemljišč za gradnjo za celotno območje občine.«

10. člen

V 22. členu v odstavku »Državne ceste« se črta besedilo v drugem stolpcu druge vrstice prvega odstavka in se nadomesti z novim besedilom:

»Predor Karavanke–Vrba-Kranj Z–Ljubljana–Šentvid– Koseze–po A–Malence–Višnja gora«

V drugem odstavku 22. člena v odstavku »Državne ceste« se črta beseda »skoraj« in besedo »izgrajen« nadomesti z besedo »zgrajen«.

V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se v drugem odstavku črta besedilo »(Ur. l. RS, št. 101/06) in njegovih dopolnitvah)«.

V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se črtata zadnji in predzadnji stavek tretjega odstavka.

V 22. členu v odstavku »Občinske ceste« se črta pet. odstavek v celoti. šesti odstavek se preštevilči v peti odstavek.

11. člen

V 24. členu se v odstavku »Električno omrežje« v prvem odstavku za alinejo »DV 2x110kV Okroglo-Jeklarna 2« doda nova alineja »DV 2x110kV Bled – Bohinj«, ter za alinejo »DV 1x110kV Radovljica-Moste« doda nova alineja »Varovalni pasovi daljnovodov znašajo 15m na vsako stran od osi elektroenergetskega voda.«

V 24. členu se v odstavku »Električno omrežje« v celoti črta četrti odstavek.

V 24. členu se v odstavku »Plinovodno omrežje« v prvem odstavku v 1. alineji črta besedilo »P29« in se ga nadomesti z besedilom »R29« ter črta zadnji stavek prvega odstavka.

V 24. členu se v odstavku »Plinovodno omrežje« za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek:

»(7) Na območju, opremljenem z distribucijskim omrežjem, je priključitev in uporaba obvezna za obstoječe objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav za ogrevanje prostorov ali sanitarne vode skupne moči preko 50kW.

(8) Za obstoječe objekte, ki jih je v smislu določbe 7. točke tega odstavka obvezno priključiti nadistribucijsko omrežje, je končni rok priključitve 3 leta po izdaji uporabnega dovoljenja za del omrežja, na katerega se mora uporabnik priključiti.

(9) Za objekte, v katerih so ali je predvidena vgradnja toplotno energetskih naprav skupne moči do 50kW, nastane obveznost priključitve le, če se to predvidi s programom sanacije stanja okolja, ki jih sprejme občinski svet Občine Žirovnica.

(10) Obveznost priključitve se ne nanaša na objekte, za katere je urejena oziroma je s projekti predvidena uporaba obnovljivih virov energije, ki po veljavnih normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja, pri čemer ima priključitev na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, na območju predvidenim ali opremljenim z distribucijskim omrežjem zemeljskega plina, prednost pred izrabo lesne biomase.«

V 24. členu se v odstavku »Obnovljivi vir energije« v drugem odstavku beseda »ter« nadomesti z besedo »teh«.

12. člen

V 25. členu v odstavku »Odvajanje in čiščenje odplak« se za besedilom »s predpisi s področja varstva okolja« doda besedilo »in s predpisi s področja upravljanja z vodami«. Vse alineje, ki sledijo zgoraj navedenemu besedilu prvega odstavka se črtajo.

V 25. členu v odstavku »Vodni viri in oskrba s pitno vodo« se v petem odstavku črta besedilo »Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06)«.

V 25. členu v odstavku »Vodni viri in oskrba s pitno vodo« se v šestem odstavku črta besedilo »in izgradnja zajetja Završnica 3«.

V 25. členu v odstavku »Varstvo okolja« se v prvem odstavku črta beseda »tehnično«.

V 25. členu v odstavku »Varstvo okolja« se v drugem odstavku črta besedilo »Varovanju naravnega okolja je potrebno prilagajati izgrajevanje in prostorsko rast. Gradnja in prostorski razvoj zagotavljata varovanje naravnega okolja.«.

13. člen

V 33. členu se 3. alineja petega odstavka črta in nadomesti z novo 3. alinejo:

»- razmerje med osnovnima stranicama objekta je približno 1-1,5:1, s čemer je treba zagotoviti podolgovat videz objekta,«

14. člen

V 36. členu v odstavku »Kmetijstvo« se črta besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.

V 36. členu v odstavku »Turizem in rekreacija« se črta besedilo 1. in 4. alineje drugega odstavka in se nadomesti z novo 1. in 4. alinejo:

»-ohranjanje narave in kulturne dediščine,«

»- naravne vrednote in kulturna dediščina se vključijo v turistično ponudbo z upoštevanjem njihove občutljivosti,«

V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se v prvem odstavku črta beseda »gospodarsko«

V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se v drugem odstavku črtata zadnji in predzadnji stavek.

V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se črtata tretji in četrti odstavek v celoti.

V 36. členu v odstavku »Mineralne surovine« se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek:

»(3) Obstoječe nelegalne kope se prepusti samosanaciji, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin.«

15. člen

Za 37. členom se doda nov 37.a člen:

»37.a člen

(območja za potrebe obrambe)

(1) v občini Radovljica se nahaja del območja omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

(2) Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.«

16. člen

V 39. členu se črta tretji odstavek v celoti.

17. člen

45. člen Odloka se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom:

»45. člen

(enote urejanja prostora)

Celotno območje Občine Žirovnica je razdeljeno na enote urejanja prostora, ki so določene na temelju skupnih značilnosti prostora. OPN določa prostorske izvedbene pogoje za naslednje enote urejanja prostora:

Enota urejanja prostora	Naziv območja	Podrobnejša namenska raba	Predvideni in obstoječi OPPN
BR 1	Breg	SS, SK, ZS	
BR 2	Breg - kmetija	SK	
BR 3	Breg – kamp Pšenica	BT	
BZ 1	Breznica	SS, SK, CU, ZS, ZK,	
BZ 2 - OPPN	Breznica center	CU	OPPN
DO 1	Doslovče	SS, SK	
DO 2	Doslovče - parkirišče	PO	
MO 1	Moste - romsko naselje	SS, G	

MO 2 – OPPN*	Moste - pod Ajdno - sever	SS	predviden OPPN
MO 3	Moste - pod Ajdno	SS, K1	
MO 4	Moste - pregrada	VI	
MO 5	Moste	SK, K2, G	
MO 6	Moste	SS, CU, K1	
MO 7	Moste	SS	
MO 8	Moste	SS	
MO 9 – OPPN*	Moste - Završnica - penzion	BT	predviden OPPN
MO 10	Moste - stikališče	E	
MO 11 – OPPN*	Moste	SS	Predviden OPPN
MO 12	Moste	SS, K1, A	
MO 13	Moste - nad progo	SS, K1	
RO 1	Rodine	SS, SK, ZS, ZK, PO	
RO 2 – OPPN*	Rodine	SS	Predviden OPPN
RO 3	Rodine - rimska vila	G, K1	
RO 4	Rodine - parkirišče	PO	
SE 1	Selo	SS, SK, K1	
SE 2 – OPPN*	Selo - dom starejših občanov	SB	predviden OPPN
SE 3 - OPPN	Selo - jug	SS	OPPN
SM 2	Smokuč	SS, SK, ZS	
SM 3	Smokuč - novi del	SS	
SM 4	Parkirišče Ledina	PO	
SM 5	Smokuč – otroško igrišče	ZS	
SM 6 – OPPN*	Smokuč – novi del sever	SS	predviden OPPN
VR 1 – OPPN*	Vrba	SK, CU, K1	predviden OPPN
VR 3	Vrba	SS, K1	
ZA 1	Zabreznica	SS, SK, CU,	
ŽI 1	Žirovnica	SS, SK, IK, K1	

ŽI 2 - OPPN	Žirovnica - novi center	SS, K1	OPPN
ŽI 3 - OPPN	Obrtno poslovna cona Žirovnica	IG	OPPN
ŽI 4	Žirovnica - čez progo	CU, SS, PO	
ŽI 5 - LN	Železniška postaja	PŽ	Lokacijski načrt
ŽI 6 - LN	Avtocesta	PC	Lokacijski načrt
ŽI 7 - LN	Avtocesta	PC	Lokacijski načrt
ŽI 8 - LN	Avtocesta	PC	Lokacijski načrt
GO – OPPN*	Golf	ZS, BT	Predviden OPPN
ŽA 1	Žirovniška raven	G, VC, K2, K1, PC, PŽ, A	
ŽA 2	Žirovniška raven	K1, PŽ, K2, G	
ŽA 3	Žirovniška raven	K2, G, VC, BT, A	
ŽA 5 – OPPN*	Žirovniška raven	PC	Predviden OPPN
ŽA 8	Žirovniška raven	K1, PŽ, E, G, K2, PC	
ŽA 9	Žirovniška raven	PC, K2	
ŽA 10	Žirovniška raven	K1, ZS, IK, G, PC, A, PO, OO, O, K2	
ŽA 1/E – OPPN*	Obvoznica Vrba	PC	predviden OPPN
RE	Reber	G, OO, K1, K2, VC	
ZV	Dolina Završnice	K1, K2, G, VC, A, SK, SP, OO, E, G, BT	
ZV 1 – OPPN*	Cesta v Završnico – spodnji del	PC	predviden OPPN
ZV 2 – OPPN*	Dolina Završnice - rekreacijski center	G, K1, ZS, SP, E, OO	predviden OPPN
ZV 3 – OPPN*	Cesta v Završnico s parkiriščem	PO, PC	Predviden OPPN
ZV 4	Cesta v Završnico	PC	
ZV 5	Završnica – počivališče za avtodome	BT	
PL	Planine	K1, K2, G, OO, E,	

		PŽ, O, BT	
PL 1	Ajdna	G, OO	
VG	Visokogorje	G, Gr, OO, K2, IK, O	
ZE	Zelenica	G, Gr, OO, K2, BT	

18. člen

V 47. členu se v odstavku 2.3 doda 3. alineja:

»- Gv – območja varovalnega gozda.«

19. člen

V 50. členu se v trinajstem odstavku doda nova 3. alineja:

»- v sklopu ureditve površin mirujoega prometa je treba obstoječe visokodebelne rastline ohranjati ali na novo zasaditi.«

V 50. členu se v štirinajstem odstavku besedilo 2. alineje zamenja z besedilom:

»-gradnje in postavitve začasnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.«

V 50. členu se v petnajstem odstavku doda nova 3. alineja:

»- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.«

V 50. členu se v sedemnajstem odstavku za besedo »dopustne« doda besedilo »odstranitve, rekonstrukcije,«.

V 50. členu se osemnajsti odstavek spremeni v celoti in nadomesti z novim osemnajstim odstavkom:

»(18) Vadbeni objekti po tem odloku so objekti, opredeljeni v veljavnem predpisu, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.«

V 50. členu se črta devetnajsti odstavek v celoti in nadomesti z novim besedilom:

»(19) Ne glede na ostale odločbe tega člena velja, da so na območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, gradnje in posegi dopustni le, če se z gradnjo ali posegom ne spreminja lastnosti in vrednot, zaradi katerih je območje ali objekt pridobilo status objekta ali območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine in s področja ohranjanja narave ter je k posegu pridobljeno soglasje pristojnega organa.«

V 50. členu se za devetnajstim odstavkom dodata nova dvajseti in enaindvajseti odstavek:

»(20) Na stavbnih zemljiščih so dopustni sledeči nezahtevni in enostavni objekti, ki jih opredeljuje veljaven predpis, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov:

- majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitness, zimski vrt in podobni objekti

- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja,, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolovi in podobni objekti,
- pomožni objekti v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govornica, anitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt,
- ograja: varovalna ograja, sosedska ograja, igriščna ograja, protihrupna ograja,
- podporni zid: podporni zid in podporni zid z ograjo
- mala komunalna čistilna naprava,
- nepretočna greznica,
- rezervoar,
- vodnjak, vodometa,
- priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
- samostojno parkirišče,
- kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
- športno igrišče na prostem: teniško, nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, in line hokej, golf, kotalkališče, odbojgarsko igrišče, poligon za kolesa ali motorje
- vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik, okrasni bazen,
- objekt za oglaševanje,
- objekti za rejo živali so dopustni samo v območjih SK: hlev svinjak, perutninska farma, staja kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, čebelnjak je dovoljen tudi v območju SS
- pomožno kmetijsko gozdarski objekti so dopustni samo v območjih SK: kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja ter opora za trajne nasade,
- objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so dopustni samo v območjih SK: sirarna, sušilnica, sadja, oljarna, kisarna,
- pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drug jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljn lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilne in regulacijske postaje, ekološki otok,
- pomožni objekti na smučišču: objekti komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
- pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda,

objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.

(21) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na komunalno infrastrukturo.«

20. člen

V 51. členu se v 1. stavku prvega odstavka za besedilom »območja stavbnih zemljišč« doda besedilo »po predhodni pridobitvi soglasja pristojne službe«

V 51. členu se v 1. odstavku črta 2. alineja v celoti.

V 51. členu se v 1. odstavku besedilo 6. alineje spremeni z besedilom:

»- postavitve čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov ter ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Čebelarske svetovalne službe,«

21. člen

V 52. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom:

»(1) Na površinah kmetijskih zemljišč (**K1** in **K2**) so dovoljeni, poleg posegov iz 49. in 51. člena, še naslednji posegi, ki jih opredeljuje veljaven predpis, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov:

- agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
- sanacija divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč odpadkov za osnovno namensko rabo,

- postavitve zaščitnih ograj za potrebe varstva narave (naravne vrednote, npr. jame), gozdarstva, kmetijstva, varstva voda (vodni viri),

- enostavni in nezahtevni pomožni kmetijsko – gozdarski objekti v skladu z veljavno zakonodajo, razen kleti in vinske kleti, svigli in pastirski stan,
- čebelnjak (lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, bruto tlorisne površine do 40m²),
- staja (lesen enoetažni pritlični objekt ma točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, bruto tlorisne površine do 100m²),
- pomožni objekti namenjeni spremljanju stanja okolja in naravnih pojavov,
- začasni objekti in začasni posegi za čas dogodkov in v času sezone (npr. oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov, začasna tribuna za gledalce na prostem, premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi)
- opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija)
- začasne ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonodajo, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- dostop do objekta skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno izvesti na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve.
- gradbeno inženirski objekti, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med daljinske cevovode, daljinska komunikacijska omrežja, in daljinske elektroenergetske vode s pripadajočimi objekti in priključki nanje,
- gradbeno inženirski objekti, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med lokalne cevovode, lokalne elektroenergetske vode in lokalna komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje

- rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje. Dopustni so tudi objekti, ki jih načrtovana rekonstrukcija pogojuje ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste. mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manjšo kot 35.
- V enotah urejanja prostora ZV in PL, ki se nahajajo severno od Završnice so dopustne tudi svisli in pastirski stani.«

V 52. členu se tretji odstavek spremeni in se glasi:

»(3) Staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte, ki so v skladu z veljavno zakonodajo uvrščeni med nezahtevne objekte, na kmetijskem zemljišču gradi investitor, ki ima v lasti oz. v zakupu:

- najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
- najmanj 5000m² zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.«

V 52. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na komunalno infrastrukturo.«

21. člen

V 54. členu se četrti. odstavek spremeni in se glasi:

»(4) Varovalni gozdovi so prikazani v Prikazu stanja prostora, ki je obvezna sestavina OPN.«

22. člen

V 55. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi:

»(2) Varstveno območje vodotoka Save Dolinke obsega vodno in priobalno zemljišče v širini 15 m od zgornjega roba brežine oziroma najmanj 40 m zunaj naselja. Ostali vodotoki, potoki, hudourniki in suhe hudourniške struge imajo širino priobalnega zemljišča 5 m od zgornjega roba brežine. Na vodnem in priobalnem zemljišču, v močvirjih, na območjih ogroženih s hudourniki in erozijo, so dovoljeni posegi, ki so dovoljeni z zakonodajo, ki ureja varstvo voda, v kolikor je izdano soglasje pristojnega organa za urejanje in varstvo voda.«

23. člen

V 58. členu se se prvi in drugi odstavek spremenita in se glasita:

»(1) Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelnih meja toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele. Daljša stranica objekta mora biti na pobočjih vzporedna s plastnicami terena. Odstopanje od določila je dovoljeno, če je zaradi prilagoditve orientacije slemena sosednjim objektom potrebna drugačna smer slemena.

(2) Objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Izjema je samostojna stanovanjska stavba, ki mora biti od parcelne meje

oddaljena najmanj 2,5 m. Manjši odmiki vseh objektov so možni le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča.«

24. člen

V 59. členu se v drugem odstavku za besedilom »VR 1« doda besedilo »-OPPN*«.

25. člen

V 63. členu drugi odstavek spremeni in se glasi:

»(2) Velikost posameznega obstoječega objekta lahko presega pogoje za posamezno območje, če ima objekt tako velikost določeno z gradbenim dovoljenjem in je objekt tudi izveden v skladu z izdani gradbenim dovoljenjem. Povečanje gabaritov takega objekta, ki presegajo pogoje za to območje, ni dopustno.«

V 63. členu se v 7. odstavku za besedilom »Za obstoječe objekte« doda besedilo », ki so izvedeni v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem«.

V 63. členu se v 8. odstavku doda stavek:

»Ostali objekti, ki so dopustni v območju urejanja ne smejo presegati 200m² bruto etažne površine.«

26. člen

V 64. členu se v 1. alineji prvega odstavka se za besedilom »Tlorisni gabarit vseh stavb mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.

V 64. členu se v 1. alineji tretjega odstavka se za besedilom »Tlorisni gabarit vseh stavb razen kmetijskih mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.

V 64. členu se v 2. alineji tretjega odstavka se za besedilom »Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat tlorisni gabarit v razmerju« doda besedilo »osnovnih stranic«.

V 64. členu se v 1. alineji četrtega odstavka se za besedilom »Tlorisni gabarit stavb mora biti podolgovat, z razmerjem« doda beseda »osnovnih«.

V 64. členu se v 1. alineji petega odstavka se za besedilom »V vaškem jedru morajo tlorisni gabariti stavb slediti tipičnemu razmerju značilnemu za stavbno dediščino v vaškem jedru, razmerje« črta beseda »stavb« in nadomesti z besedilom »osnovnih stranic«.

V 64. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) V razmerje stranic se šteje osnovni tloris objekta. Izzidki, katerih širina in dolžina je manjša od 1/2 dolžine krajše stranice, se v razmerje stranic ne štejejo. V območjih naselbinske dediščine izzidki niso dopustni.«

27. člen

V 68. členu se prvi odstavek črta odstavek spremeni in se glasi:

»(1) Strehe na vseh površinah namenske rabe, razen na površinah za kmetijsko proizvodnjo in površinah gospodarskih con za manj zahtevne in zahtevne objekte, morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad lomljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu, v razponu od 35° do 42°. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.«

V 68. členu se na koncu četrtega odstavka doda stavek:

»Sleme strehe lahko poteka tudi v smeri krajše stranice, če je to potrebno za prilagoditev gradnje splošni podobi naselja oziroma tradicionalnim značilnostim vaškega jedra.«

V 68. členu se deveti odstavek spremeni in se glasi:

»(9) Ravna streha je dopustna nad delom objekta v primeru ureditve terase in nad vkopanim delom objekta, če je objekt v celoti ali večinoma vkopan. V vaških jedrih in v vplivnih območjih kulturne dediščine je takšna gradnja dopustna ob pridobitvi projektnih pogojev in soglasja k projektnim rešitvam pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.«

28. člen

V 69. členu se v devetem odstavku črta 3. alineja in nadomesti z novima dvema alinejama:

- V območjih naselbinske dediščine so balkoni oz. ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov dopustni na zatrepu. Poleg tega so v navedenih območjih ganki na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij dopustni v nadstropju.
- V območjih, kjer ni naselbinske dediščine so balkoni dopustni na vseh fasadah, kjer je pod balkonom nad terenom vsaj še ena cela etaža.

29. člen

V 70. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi:

»(2) Dozidave in nadzidave se morajo skladati s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta ter s sosednjimi objekti v naselju ali gruči. Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni, razen v primeru da je večina prizidka vkopanega.«

30. člen

V 74. členu se v določilih za območja SS, v 4. alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.

V 74. členu se v določilih za območja SK, v 4. alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.

V 74. členu se v določilih za območja CU, v 4. alineji besedilo »prostora namenjenega« črta in nadomesti z besedilom »površin namenjenih«.

31. člen

V 76. členu se v šestem odstavku pred piko doda besedilo »ali v primeru nadomestitve vegetacije v bližini«.

32. člen

V 78. členu se v tabeli v sedmem odstavku črtata 11. in 19. vrstica.

33. člen

V 79. členu se v prvem odstavku za besedilom »Pomožni objekti (nezahtevni in enostavni) pri stanovanjskih objektih morajo biti postavljeni na pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.« doda nov stavek: »Pripadajoče zemljišče osnovnega objekta je bodisi zemljišče, na katerem stoji objekt, ali pa sosednje zemljišče istega lastnika, ki je v funkciji osnovnega objekta.«

V 79. členu se drugi odstavek odstavka spremeni in se glasi:

»(2) Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Pomožni prostostoječi objekti morajo imeti simetrično dvokapnico v naklonu od 35° do 42°, razen pri nadstreških, ki imajo lahko položnejši naklon oziroma minimalen naklon (ravna streha). V območjih SK, morajo imeti vsi nezahtevni in enostavni objekti simetrično dvokapnico v naklonu od 35 do 42^o, v območjih SS pa je dopustno tudi prosto oblikovanje strehe.«

V 79. členu se za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek:

»(10) Nezahtevni in enostavni objekti v območjih SS imajo lahko tudi prosojno strešno kritino.«

34. člen

V 80. členu se v drugem odstavku za besedilom »Ograje v območju križišč in prometnih priključkov ne smejo biti višje od 0,6 m in ne smejo segati v pregledno polje ceste, sicer pa ne smejo presegati višine 1,2 m oziroma kamnite« doda besedilo », polne, betonske oziroma zidane«.

35. člen

81. člen se črta v celoti.

36. člen

Osmi odstavek 83. člena se spremeni in se glasi:

(8) Manjši nelegalni kopi proda in dolomitnega peska ter odkopi morenskega gradiva, se prepustijo samosanaciji.

37. člen

V sedmem odstavku 86. člena se besedilo: »področne zakonodaje o varstvu vodnih virov« na domesti z besedilom: »Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica«

38. člen

V petem odstavku 87. člena se v prvem stavku za besedo: »olj« doda besedilo: »(če so potrebni v skladu s področno zakonodajo)«, v drugem stavku za besedo: »odvodnike«, doda besedilo: »(če so

potrebni v skladu s področno zakonodajo)« ter v tretjem stavku za besedo: »olj« doda besedilo: »(če so potrebni v skladu s področno zakonodajo)«.

V desetem odstavku 87. člena besedilo: »Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Ur. l. SRS, št. 10/85, Ur. l. RS, št. 67/2-ZV-1, 98/07)«, zamenja z besedilom: »področno zakonodajo o urejanju gnojišč in greznic«.

39. člen

V prvem odstavku 88. člena se besedilo: » z materialnimi« zamenja z besedilom: »s specialnimi«.

V šestem odstavku 88. člena se besedilo: »povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mneralnih snovi« zamenja z besedilom: »na ustreznih lokacijah, ob pridobitvi ustreznih dovoljenj«.

40. člen

7. alineja tretjega odstavka 89. člena se spremeni in se glasi: »-Hodniki za pešce morajo imeti, ob prehodih za pešce, poglobljene robnike, da ne ovirajo prehoda funkcionalno oviranim osebam.«

Drugi odstavek 8. alineje tretjega odstavka 89. člena se spremeni in se glasi: »Če prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč dopušča, naj se kolesarske poti uredijo izven cestnih teles.«

Dodajo se novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek:

»(6) Pri vseh gradnjah v varovalnem pasu avtoceste, je potrebno upoštevati bodočo širitev avtoceste za 1 vozni pas, kar pomeni 7m od roba cestnega sveta obojestransko.

(7) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah ni dovoljeno.

(8) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi. V varovalnem pasu avtoceste je treba načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varovalnem pasu avtoceste naj se ne načrtuje dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, predvsem iz vidika obremenitve s hrupom zaradi prometa.

(9) Upravljalca avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oz. za območja spremenjene rabe prostora, določena s tem OPN. Prav tako upravljalca avtoceste ne bo zagotavljal zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oz. območij spremenjene rabe prostora je obveznost lokalne skupnosti oz. investitorjev novih posegov.«

41. člen

V tretjem odstavku 90 člena se briše besedilo: »ki je namenjena izključno vožnji kolesarjev«.

42. člen

1. alineja prvega odstavka 91. člena Odloka se spremeni in se glasi: »- Za vsak objekt v 100-metrskem varovalnem progovnem pasu železnice je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo o varnosti v železniškem prometu v varovalnih pasovih glede minimalnih odmikov bodočih objektov od osi krajnega tira in gradnje protihrupne ograje, če se pokaže za potrebno.«

V 2. alnei prvega odstavka 91. člena se besedilo: »h gradnji« zamenja z besedilom: »k projektnim rešitvam«.

43. člen

V prvem odstavku 92. člena se celotno besedilo za besedno zvezo: »letališče lokalnega pomena.« črta.

Besedilo drugega odstavka 92. člena se spremeni in se glasi:

»(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati vplivna območja letališča Lesce, ki jih Zakon o letalstvu kot območja pod omejitvenimi ravninami letališča, v katerih so posegi v prostor in gradnja objektov nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti približevati manevrskim površinam letališča samo na dovoljeno razdaljo. Dovoljena razdalja je območje pod omejitvenimi ravninami letališč, ki so določene glede na značilnosti letališča z Zakonom o letalstvu in Pravilnikom o letališčih.

Lastnosti letališča Lesce določajo naslednji podatki:

- referenčna koda: 2B in kategorija: neinstrumentalno letališče,
- referenčna točka letališča je na nadmorski višini 504,01m,
- smer in oznaka vzletno – pristajalne steze: 144^o – 324^o,
- dolžina vzletno pristajalne steze: 1130m.

Zunaj cone letališča štejejo za ovire:

- v krogu s polmerom 10km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje od 100m ali višje kot 30m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100m višji od referenčne točke letališča;
- objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100m;
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti med dolinami in soteskami po dolžini več kot 75m;
- za ovire štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.«

Tretji odstavek 92. člena se v celoti črta in naslednji odstavek se preštevilči.

44. člen

V enajstem odstavku 93. člena se črta besedilo: »ali LED žarnice«.

Doda se nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:

»(14) Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnimi prenosnimi vodi in na podlagi tega pridobiti soglasje pristojne organizacije.«

45. člen

Na koncu tretjega odstavka 94. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »dovoljene razen kot varovalne ali zaščitne ograje«.

46. člen

V prvem in drugem odstavku 95. člena se besedilo: »Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov (Ur. l. RS, št. 60/01, 54/02)« zamenja z besedilom: »zakonodaje s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja plinovodov«.

V tretjem odstavku 95. člena se črta beseda: »od«.

Na koncu četrtega odstavka 95. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: », pri čemer ima priključitev na obstoječe ali predvideno plinovodno omrežje, prednost pred izrabo lesne biomase.«

47. člen

V petem odstavku 97. člena se besedilo: »Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07)« zamenja z besedilom: »zakonodajo s področja svetlobnega onesnaževanja«

48. člena

Na koncu drugega odstavka 99. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »V kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, je potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje odpadne vode v skladu s področno zakonodajo in pristojnim soglasjedajalcem.«

49. člen

Prvi odstavek 102. člena se spremeni in se glasi:

»(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.«

Drugi odstavek 102. člena se spremeni in se glasi:

»(2) Za gradnjo objekta na zavarovanih območjih narave, območjih Natura 2000 in na območju naravnih vrednot je treba pridobiti naravovarstveno soglasje.«

Četrty odstavek 102. člena se spremeni in se glasi:

»(4) Na območjih botaničnih naravnih vrednot se ohranja obstoječa raba in ekološki pogoji, ki zagotavljajo ohranjanje naravnih vrednot.

V sedmem odstavku 102. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Gradnja se umešča izven robov ledeniško prodnih teras.«

V osmem odstavku 102. člena se pred piko doda besedilo: »zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti.«

V devetem odstavku se besedilo: »ne smejo biti trasirane preko«, zamenja z besedilom: »naj se trasirajo izven«.

Besedilo desetega odstavka 102. člena se spremeni tako, da se glasi: »Agromelioracije se izvajajo tako, da bistveno ne spreminjajo reliefa oziroma ne posegajo v geomorfološke posebnosti ter tako, da ne spreminjajo rastišč, ogroženih in zavarovanih rastlinskih vrst. Hidromelioracije se ne izvajajo na območjih z naravovarstvenim statusom.«

Doda se novi dvanajsti odstavek 102. člena, ki se glasi:

»(12) Zaradi nevarnosti širjenja invazivnih tujerodnih vrst v občini Žirovnica, naj se za omejevanje njihovega širjenja upošteva naslednje usmeritve:

- med gradnjo je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst predvsem tako, da se na območje dovaža le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst, delovne stroje se pred začetkom del očisti, po končanih delih pa naj investitor najmanj 3 leta spremlja morebiten pojav invazivnih tujerodnih vrst in jih nemudoma odstrani (cvetoče vrste pred cvetenjem), ostanke pa sežge.

- na javnih površinah naj se sadi in seje prednostno avtohtone okrasne rastline, med neavtohtonimi pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne. Enako se priporoča tudi lastnikom zasebnih zemljišč.

50. člen

Na koncu prvega odstavka 106. člena se doda stavek, ki se glasi: »V kolikor priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča, je potrebno urediti ustrezno čiščenje odpadne vode v skladu s področno zakonodajo in pristojnim soglasjedajalcem.«

Besedilo dvajsetega odstavka 106. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(20) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno upoštevati zakonodajo, ki opredeljuje omejitve in pogoje za gradnjo na vodovarstvenih območjih in vsebino dokumentacije, potrebno za pridobitev vodnega soglasja.«

51. člen

V drugem odstavku 107. člena se zadnji stavek črta.

52. člen

V 108. členu se besedilo: » Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08)« zamenja z besedilom: »področne zakonodaje, ki obravnava pogoje in omejitve za izvajanje posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav.«

53. člen

Za 110. členom se doda nov 110.a člen, ki se glasi:

»110.a člen

V oddaljenosti do 1km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V oddaljenosti do 2km od takih območij je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 25m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

Območja so prikazana v grafičnem delu Prikaza stanja prostora, ki je obvezna sestavina OPN.«

54. člen

Besedilo 111. člena se spremeni in se glasi:

»111. člen

(1) Pri gradnji novih stavb je treba predvidenim in obstoječim sosednjim stavbam zagotoviti v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

dne 21. 12. – najmanj 1 uro,

dne 21. 3. in 21. 9. – najmanj 3 ure.

(2) Kadar je lega sosednjega objekta takšna, da že stanje pred posegom ne omogoča predpisanega osončenja, je potrebno v projektni dokumentaciji prikazati, da se zaradi predvidenega posega osončenje sosednjega objekta ne bo dodatno zmanjšalo.«

55. člen

V 1. alineji prvega odstavka 114. člena se za besedo: »ter« doda beseda: »nove«.

V 3. alineji se beseda: »pomožnih« zamenja z besedilom: »nezahtevnih, enostavnih«

56. člen

Šesti odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) S tem odlokom so predvideni naslednji OPPN:

ENOTA UREJANJ A	NAZIV OBMOČJA	PODROB. NAMENSK A RABA	USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN
MO 2– OPPN *	Moste - pod Ajdno - sever	SS	<p>V območju se lahko gradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanovanjske stavbe, - stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot polovico prostora namenjenega za stanovanje, - spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, - gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe.
			<p>V območju MO 2– OPPN* je potrebno urediti gozdni rob, ter izvesti ustrezne proti erozijske ukrepe.</p> <p>V območju MO 2– OPPN* naj se uredi ustrezen prometni dostop do novega stanovanjskega območja (ureditev hodnikov za pešce, kolesarske poti).</p> <p>Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.</p> <p>Kozolec se ohrani, tako da se ga prestavi na kmetijske površine.</p>
MO 9– OPPN *	Moste - Završnica - penzion	BT	<p>V območju se lahko gradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavbe namenjene turizmu, hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev ter objekti za rekreacijo s spremljajočimi dejavnostmi gostinstva, trgovine in storitev, - začasne in vadbene objekte. <p>Tlorisni gabariti stavb morajo biti prilagojeni velikosti in legi gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb.</p> <p>Potrebno je izvesti ustrezne protierozijske ukrepe. Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati</p>

			varovalni pas daljnovoda.
SE 2– OPPN *	Selo - dom starejših občanov	SB	<p>V območju se lahko gradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nove stanovanjske stavbe za posebne namene in spremljevalne objekte (domovi za ostarele, socialno-varstveni zavodi in druge nastanitvene stavbe), - dom upokojencev z vsemi spremljajočimi vsebinami, - stavbe za zdravstveno in zavodsko oskrbo. <p>Okolico objektov se ozeleni, zlasti rob proti odprtim kmetijskim površinam.</p> <p>Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.</p>
VR 1 – OPPN *	Vrba	SK, CU, K1	<p>Za območje se izdelava celovita prenova in konservatorski načrt za prenovu z namenom varovanja kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihove izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na stavbe.</p> <p>Novogradnje znotraj naselja morajo ohraniti značaj vaškega naselja. Velikost objektov ne sme presegati tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječih stavb.</p> <p>V bližnjo okolico zavarovanega naravnega spomenika Vrba - lipa se ne sme posegati.</p> <p>Analitični del konservatorskega načrta za prenovu predstavlja podlago za pripravo osnutka OPPN skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.</p>
ŽA 1/E– OPPN *	Obvoznica Vrba	PC	<p>Območje je rezervirano za gradnjo obvoznice za naselje Vrba.</p> <p>Treba je ohranjati živice.</p> <p>Ceste naj se ne razsvetljuje z javno razsvetljavo oziroma naj se jo osvetljuje samo toliko, da bo v skladu z 59. členom Pravilnika o projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 91/2005, 26/2006).</p> <p>Vzdolž obeh strani cestnega telesa variante naj se zasadi drevored z namenom zagotavljanja boljše orientacije netopirjev v prostoru.</p> <p>Kjer bo pri stanovanjskih objektih prekoračena mejna vrednost kazalcev hrupa, je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe.</p> <p>Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati enoto kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica - kapelica</p>

			<p>južno od Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami zaradi gradbenih del na cesti.</p> <p>Ob objektih Vrba 35, Vrba 34, Vrba 33, Vrba 12, Vrba 12a in Vrba 11a je potrebno po izgradnji obvoznice izvesti meritve hrupa. V primeru, da bodo mejne vrednosti kazalcev hrupa prekoračene, je potrebno izvesti ustrezne protihrupne ukrepe.</p>
ZV 3 - OPPN *	Cesta v Završnico s parkiriščem	PC, PO	<p>V območju se rekonstruira cesta po obstoječi trasi in zgradi parkirišče v dolini Završnice, ki bo glavno parkirišče na vstopu v dolino ob načrtovanem urejanju prometnega režima v dolini Završnice in v Karavankah.</p> <p>Na parkirišču se lahko namesti obvestilne, informativne, pojasnjevalne in usmerjevalne table.</p> <p>Rekonstrukcija ceste in parkirišče se lahko izvajata po delih. Parkirišče je potrebno ustrezno urediti.</p> <p>Sprejet je bil delni OPPN – Odlok o občinskem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico (Ur. L. RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami). V delu, kjer je bil sprejet OPPN, se le ta ukine, v preostalem delu ostane kot predviden OPPN, ki je sestavljen z območij ZV 1 – OPPN* in ZV 3 – OPPN*.</p>
ZV 1 – OPPN *	Cesta v Završnico – spodnji del	PC	<p>V območju se rekonstruira cesta po obstoječi trasi. Rekonstrukcija ceste se lahko izvaja po delih.</p>
ZV 2 – OPPN *	Dolina Završnice	VC, G, K1, ZS, SP, E ₁ , OO	<p>Predvidena je izdelava OPPN.</p> <p>V dolini Završnice je dopustno organizirati rekreacijski center ob akumulacijskem jezeru. Prostor je predviden za izvajanje prostočasnih dejavnosti v naravnem okolju, ki ne presegajo mejnih vrednosti ravni hrupa, kot jih za I. stopnjo varstva določa uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v območju stavbnih zemljišč.</p> <p>Za izvedbo takega programa je predvidena izgradnja oz. ureditev:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igrišča za odbojko na mivki ob jezeru, v zimskem času tudi drsališče, - pokrit prostor za prireditve, - otroško igrišče, - prostor za piknike z organiziranimi kurišči, tako da se ohranja drevesno vegetacijo, - dvonamenski objekt strojnice MHE Bukovje s pripadajočimi napravami (že izdano gradbeno dovoljenje), - manjši tabor za skupine tabornikov,

			<p>skavtov, planincev in šolske mladine,</p> <ul style="list-style-type: none"> - igrišče za nogomet, - zipline proga - družinsko smučišče s pripadajočimi objekti in napravami, vključno s tekaškimi progami in sankališčem, - druge športne površine in spremljajoče vsebine ter spremljajoči objekti za potrebe navedenih dejavnosti. <p>Lokacija in nabor objektov ter drugih vsebin sta le okvirna (usmeritev). Če med izdelavo OPPN pride do drugih rešitev oziroma potreb, se jih lahko uvrsti v OPPN .</p> <p>Vsi posegi se odmaknejo od obrežne vegetacije nad Završnico in gozdnega roba, kamor ni dovoljeno posegati.</p> <p>Igrišča brez objektov se uredijo na travnatih površinah.</p> <p>Vsi posegi se izvedejo tako, da ne bo novih degradacij prostora, kot so onesnaženje s smetmi ob potoku in na gozdnih tleh.</p> <p>Severno od rekreacijskega centra, nad igriščem za nogomet, se na naravni kamniti steni uredi prostor za športno plezanje.</p> <p>Ugotovljeno je, da v steni gnezdi velika uharica, zato bo treba v OPPN ločiti poti plezanja od območja gnezdenja. Plezališče se lahko širi samo v območju skalovja v južnem delu pod Verišami. Potrebno je določiti natančno območje plezališča, predvsem najbolj vzhodno in najbolj zahodno smer. Dostop do plezališča mora biti urejen po eni poti, ki ne sme biti speljana v območje zahodno ali vzhodno od območja plezanja. Zadrževanje ljudi na vrhu skalovja mora biti prepovedano. Na obeh omenjenih mejah plezališča mora biti postavljena informacijska tabla, ki omejuje dostop do sosednih skal. Natančne meje plezališča in natančna pot naj se določijo na terenu, pred izdelavo OPPN.</p> <p>Objekt MHE Bukovje se lahko dozida, in rekonstruira. Višina objekta naj ne presega višine izvedenga objekta. Znotraj obstoječih gabaritov je dopustna izvedba mansarde. Za potrebe širitve gostinske dejavnosti so dopustne zaprte in odprte gostinske terase. Naklon strehe naj bo enak kot na obstoječem objektu. V primeru izvedbe zimskega vrta ali pokrite terase, lahko naklon strehe odstopa od naklona na obstoječem objektu. Namembnost objekta naj se prilagaja obstoječi namembnosti.</p>
--	--	--	---

		<p>Dopustne so postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavno zakonodajo.</p> <p>Ohranjajo se skupine dreves na pašnikih v dolini Završnice.</p> <p>Pri plezalni steni se ohranja urejenost in dostopnost do območja spominske plošče (spominska plošča partijski konferenci jeseniškega okrožja – EŠD 5398).</p> <p>Ob prostoru za piknik je spominska plošča, ki se jo lahko vključi v bodočo ureditev ali se prostor za piknike umakne od obeležja. V obeh primerih je treba ohraniti dostop za urejanje in vzdrževanje.</p> <p>Pri pripravi OPPN naj se upoštevajo že obstoječi posegi v prostoru (že urejeno nogometno igrišče, že urejen pokrit prostor ...).</p> <p>Vse predvidene ureditve naj se čim bolj odmikajo od območja naravne vrednote Završnica.</p> <p>Ves mirujoči promet naj se usmerja na predvideno parkirišče ob vstopu v dolino.</p> <p>Prostor za prireditve naj ne bo grajen objekt, ampak območje, kamor se bo lahko postavil montažen objekt (šotor za prireditve ...).</p> <p>Pri ureditvi tabora naj se uredijo tudi ustrezne sanitarije.</p> <p>Tematske poti (kolesarske steze, pešpoti, konjeniške poti, steze za smučarski tek, trim steza, ipd.) naj se urejajo po že obstoječih poteh.</p> <p>V varovalni gozd se ne sme posegati.</p> <p>Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.</p> <p>Pri umeščanju objektov je treba upoštevati priobalni pas Završnice in akumulacije.</p> <p>V okviru priprave OPPN se ob arhitekturnem oblikovanju objekta na JZ delu območja preveri tudi vpliv hrupa na okolje. Arhitekturno oblikovanje objektov naj sledi zahtevam, po čim manjšem vplivu hrupa na okolje.</p> <p>Vegetacijo je treba v čim večji meri ohranjati.</p> <p>V sklopu priprave OPPN naj se izdela prometna ureditev z omejitvami prometa v sklopu območja</p>
--	--	--

			<p>OPPN.</p> <p>Na območju piknik prostorov in igrišča za nogomet je dopustna postavitev nadstrešnic.</p>
GO – OPPN *	Golf igrišče	BT, ZS	<p>Predvidena je izdelava OPPN za celotno območje golfa. Površine za turizem (BT) namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev ter objektom uprave igrišča in vzdrževalnih dejavnosti za potrebe igrišča. Pri pripravi OPPN je treba upoštevati naslednje usmeritve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • območje se zasnuje kot funkcionalno in oblikovalsko skladno celoto, • višina objektov, ki niso namenjeni nastanitvi je lahko največ P+1+2M oz. tolikšna, da le-ti niso vidni s ceste proti Bledu, • pri arhitekturnem oblikovanju se upošteva načela oblikovanja stavbnih mas in elementov, materialov in barv, ki so značilni v tem delu prostora, pri čemer naj zasnova odseva tudi sodobni duh časa, • pri krajinsko arhitekturnem oblikovanju območja se upošteva obstoječo oblikovno zasnovo celotnega golf igrišča, pri čemer naj zasnova odseva tudi sodobne principe oblikovanja in materiale ter posebnosti ambientov, • nastanitveni objekti znotraj območja BT, naj bodo manjše stavbe z največ dvema enotama, maksimalne velikosti 12x12m in etažnosti K+P+M, • pri zasnovi se upošteva kulturno varstvene usmeritve pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. <p>Zunanjih površin ni dopustno prekomerno osvetljevati.</p>
RO 2- OPPN *	Stanovanjska pozidava Rodine	SS	<p>V območju se lahko gradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enostanovanjske stavbe, - zazidana površina stanovanjske stavbe ne sme presegati 180m² zazidane površine - etažnost je dovoljena do K+P+M, pri čemer je kolenčni zid lahko visok do 40 cm
SM 6 – OPPN *	Stanovanjska pozidava Smokuč novi del - sever	SS	<p>V območju se lahko gradi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enostanovanjske stavbe, - zazidana površina stanovanjske stavbe ne sme presegati 180m² zazidane površine <p>etažnost je dovoljena do K+P+M, pri čemer je kolenčni zid lahko visok do 40 cm</p>

56. člen

V 116. členu se črta četrti odstavek, naslednja odstavka se ustrezno preštevilčita.

57. člen

V 118. členu se drugi odstavek spremeni in se glasi:

»(2) Objekt na parceli št. 32/100 k. o. Doslovče, se lahko ohrani v stanju kakršen je. Za objekt ne veljajo določila o oblikovanju objekta in strehe.

58. člen

123. člen se spremeni in se glasi:

»123. člen

Enota urejanja prostora MO 13 – Moste - nad progó

(1) Ob poti na zemljišču parc. št. 925/1 k. o. Žirovnica, se ohranja živica na zahodnem robu zemljišča.

(2) V sklopu priprave projektne dokumentacije v EUP MO 13 za gradnjo manjzahtevnih in zahtevnih objektov, je potrebno izvesti geomehanski pregled temeljnih tal in predpisati način temeljenja. Elaborat mora biti priložen projektni dokumentaciji, potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja.«

59. člen

Prvi odstavek 124. člena se črta, vsi naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.

Besedilo novega šetrtega odstavka se spremeni in se glasi:

»(4) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Lescah, v enoti urejanja RO 1 nova gradnja objektov ne sme presegati vodoravne ravnine letališča, razen če so objekti zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi objekti ali predmeti, oziroma če aeronavtična študij.«a dokaže, da predmet gradnje ne bo resno ogrozil varnosti in rednosti zračnega prometa.«

60. člen

Za sedanjim 124. členom se doda nov 124.a člen, ki se glasi:

»124.a člen

Enota urejanja prostora SE 1 – Selo

(1) V objektu na parceli št. 284/2 k.o. Zabreznica je dopustno urediti tudi več stanovanjskih enot kot je predpisano v splošnih določilih.

(2) Dodatne stanovanjske enote je dopustno urediti brez povečanja gabaritov obstoječega objekta in ob zagotovitvi ustreznega števila dodatnih parkirnih prostorov na isti parceli ali na javnih parkirnih površinah.«

61. člen

V tretjem odstavku 125. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »v največji možni meri.«

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:

»(6) V območju ZS so dopustne tudi utrditve terena (kot npr. asfaltiranje) za potrebe ureditve poligona za gasilce.

(7) Objekt na parceli št. 900/79 k.o. Doslovče se lahko ohrani takšen kot je, brez upoštevanja ostalih določil odloka.

62. člen

V prvem stavku 126. člena se za besedilom: »VR 1«, doda besedilo: »–OPPN*«

63. člen

Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:

»129. člen

Enota urejanja prostora ŽI 1 – Žirovnica

(1) Na zemljiščih s parc. št. 96, 97, 94/1 in 94/2 k. o. Žirovnica, je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in jahalnico ter ostalo pripadajočo infrastrukturo.

(2) Na parceli št. 155/3 k.o. Žirovnica se lahko ohrani obstoječi objekt v stanju kakršnem je, z vsemi pokritimi in zaprtimi terasami, ter obstoječo namembnostjo. Ostala določila odloka se ne upoštevajo.«

64. člen

V prvem odstavku 130. člena se pred piko doda besedilo: »vključno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.«

65. člen

Besedilo 131. člena se spremeni in se glasi:

»131. člen

Enota urejanja prostora GO – OPPN* – Golf

Pred sprejetjem OPPN so dopustna vzdrževalna dela, odstranitve ter rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.«

66. člen

Besedilo 132. člena se spremeni in se glasi:

»132. člen

Enote urejanja prostora ŽA1, ŽA2, ŽA3, ŽA8, ŽA9, ŽA10 – Žirovniška raven

(1) V okolici Vrbe je treba ohranjati obstoječo parcelacijo, živico (Stagne) med Vrbo in Zabreznico, kozolce, sadovnjake in posamezna drevesa. Dejavnosti, ki za svoje izvajanje zahtevajo pokrite površine večje od 150m² bruto tlorisne površine in niso neposredno povezane s kulturno funkcijo območja, niso dopustne.

(2) V okolici Vrbe na vplivnem območju kulturnih spomenikov postavljanje objektov ni možno. Na ostalih odprtih površinah Žirovniške ravni je dopustno postavljanje enojnih kozolcev in enojnih kozolcev s plaščem.

(2) Potrebno je ohranjanje kvalitetnega visokodebelnega drevja na pašnikih pod Rebrom, še posebej pa skupine dreves nad Zabreznico in nad Smokučem ter gozdiček na terasi med Doslovčami in Smokučem.

(3) Na zemljiščih s parc.št. 119 in 118 k. o. Doslovče, na južnem delu, je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in ostalo pripadajočo infrastrukturo (maneža). Okolica objekta se ozeleni z drevesno vegetacijo. V območju naj bo čim manj objektov oziroma naj se v čim večji meri ohranja sedanje stanje – vplivno območje Vrba na Gorenjskem - Vas (EŠD 9411) in Cerkev sv. Marka (EŠD 839). Pred

posegi je za območje treba narediti načrt celotne ureditve, ki bo vseboval tudi načrt krajinskih ureditev, za omilitev vpliva novih športnih površin na podobo kulturne krajine

(4) Na zemljišču parc. št. 1042/19, k. o. Doslovče, se okoli objekta vodohrana ohranja gozdna vegetacija.

(5) Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati enoto kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica - Kapelica južno od Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami oziroma prestaviti zaradi gradbenih del na cesti.

(6) Gradnja novih objektov v območju enote Žirovnica - Poznoantično grobišče (EŠD 5319) je na zemljiščih, kjer še niso bile izvedene predhodne arheološke raziskave mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).«

67. člen

Sedmi odstavek 133. člena se spremeni in se glasi:

»(7) V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v območju BT, je potrebno pred začetkom projektiranja pridobiti projektne pogoje in v nadaljevanju soglasje Savskih elektrarn Ljubljana, zaradi poteka njihovih vodov.«

Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:

»(8) Na parcelah št. 100/1, 100/2 in 99/1 vse k.o. Zabreznica je dopustno urediti naravno plezališče ob pridobitvi sogasij pristojnih soglasjedajalcev.

(9) Dopustno je urediti ZIPline progo kot športno igrišče v skladu z navezavo z območjem ZV2-OPPN* v skladu z zakonodajo, ki ureja gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.«

68. člen

V 135. členu se črta tretji odstavek.

69. člen

Besedilo 137. člena se v celoti spremeni in se glasi:

»137. člen

Enota urejanja prostora ZV2 – OPPN* – dolina Završnice

(1) Pred sprejetjem OPPN je dopustna ohranitev stavbe kot počitniškega objekta na parcelah št. 106/10, 60/3, 60/2 in 60/4 s pripadajočimi sosednjimi objekti v sledečem obsegu in s sledečimi maksimalnimi gabariti (ob ustrezni izvedbi komunalne infrastrukture):

- osnovni počitniški objekt velikosti 9,40 x 13,60m, višina objekta od raščenege terena do slemena 7,75m, višina kapi 1,48m, dvokapna streha v naklonu 42 stopinj
- lopa velikosti 3,0 x 5,0m, višina objekta od raščenege terena do slemena 2,6m, višina kapi 2,0m, enokapna streha v naklonu 5 stopinj,
- drvarnica velikost 3,0 x 5,0m, višina objekta od raščenege terena do slemena 2,6m, višina kapi 2,2m, enokapna streha v naklonu 4 stopinj,
- lesena garaža velikosti 5,0 x 6,0m, višina objekta od raščenege terena do slemena 5,4m, višina kapi 1,95m, dvokapna streha v naklonu 42 stopinj

Za omenjene objekte ni potrebno upoštevati drugih določil odloka.«

70. člen

Za 137. členom se dodajo novi 137.a, 137.b in 137.c člani, ki se glasijo:

»137.a člen

Enota urejanja prostora RO 4 – parkirišče Rodine

(1) Ureditev parkirišča se nahaja tik ob registriranem arheološkem najdišču Rodine – Staroslovansko grobišče (EŠD 27676). Zaradi povečane možnosti najdb arheoloških ostalin se priporoča med samo gradnjo izvedba arheološke raziskave (arheološki nadzor). V primeru, da območje ne bo predhodno arheološko raziskano, mora lastnik zemljišča (investitor ali odgovorni vodja del) obvestiti ZVKDS OE Kranj o dinamiki gradbenih del vsaj 10 delovnih dni pred pričetkom zemeljskih del in omogočiti pristojni osebi dostop do zemljišč in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na območju, ki je izven registriranega arheološkega najdišča ni obvezna za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja.

(2) Uvoz na parkirišče mora biti urejen z zahodne vpadnice v vas in nikakor ne z glavne ceste.

(3) Zid, ki obdaja parcelo, predvsem zid ob glavni cesti, se mora ohraniti in obnoviti, skladno s predhodnimi kulturovarstvenimi pogoji in soglasjem.

(4) Parkirišče ne sme biti asfaltirano, pač pa zgrajeno iz plastičnih ali betonskih rešetk, med katerimi raste trava.

(5) Med parkirnimi mesti se zasadi posamezna drevesa avtohtonih vrst (načrt zasaditve se priloži projektu za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja).

137. b člen

Enota urejanja prostora DO 2 – parkirišče Doslovče

(1) Pred kakršnimkoli posegom v zemljinjo je treba na območju registriranega arheološkega najdišča Doslovče – Staroslovansko grobišče (EŠD 23125) izvesti predhodne arheološke raziskave, za katere je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev arheoloških ostalin.

(2) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna služba z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.

(3) Rezultati predhodnih arheoloških raziskav se morajo upoštevati pri pripravi projekta ali izvedbi del.

(4) Parkirišče ne sme biti asfaltirano, pač pa zgrajeno iz plastičnih ali betonskih rešetk, med katerimi raste trava.

(5) Med parkirnimi mesti se zasadi posamezna drevesa avtohtonih vrst (načrt zasaditve se priloži projektu za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja).

137c. člen

Enota urejanja prostora ZV 5 – parkirišče za avtodome Završnica

(1) V primeru gradnje dodatnih parkirnih površin vzdolž ceste je potrebno ohranjati pas vegetacije, ki meji na kmetijska zemljišča. V primeru potrebe po odstranitvi, je vegetacijo potrebno nadomestiti z avtohtonimi vrstami ali z istovrstno vegetacijo.

(2) Parkirišč vzdolž ceste ni dovoljeno osvetljevati.«

71. člen

Besedilo 138. člena se spremeni in se glasi:

»138. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati naslednji odlok:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo in razširitev občinske ceste v Završnico (Uradni list RS, št. 43/2011)

(2) Ostanje v veljavi:

- Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke–Bregana, odsek Hrušica–Vrba (Ur. l. SRS, št. 20/89).
- ~~Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice, z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter postaji Žirovnica (Ur. l. RS, št. 23/91)~~
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Selo jug – SE 3 (Ur. l. RS št. 50/2013 s spremembami in dopolnitvami)
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Žirovnica – novi center ŽI 2 (Ur. l. RS št. 30/2013 s spremembami in dopolnitvami)
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Breznica – center (BZ 2) (Ur. l. RS št. 74/2010 s spremembami in dopolnitvami)
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica (Ur. l. RS, št. 42/2010 s spremembami in dopolnitvami)«

72. člen

Spremeni se besedilo 140. člena, ki se glasi:

»140. člen

(1) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi, ki se hranijo na sedežu Občine Žirovnica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj.

(2) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določila odloka za dediščino, vključeno v prikaz stanja prostora, na dan sprejema sprememb in dopolnitev OPN.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

73. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prostorskih aktov Občine Žirovnica, ki so veljali na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.

74. člen

(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 15. dan po objavi.

Številka:

Žirovnica,

Župan občine Žirovnica

Leopold Pogačar